

DELTA

Design Delphin Design



DELTA | Modell 3011-3015

Basis des Banksystems DELTA ist eine modular aufgebaute Gestellstruktur, die sich nahezu beliebig konfigurieren lässt. Die klare Gestaltung lässt sich in Struktur und Ausstattung an unterschiedliche Architektur- und Raumkonzepte anpassen, um einen homogenen Gesamteindruck von Raum und Einrichtung zu erzeugen.

Mit der Sitzneige- und Höhenverstellbarkeit bietet DELTA eine einzigartige Lösung für alle Anforderungen an Sitzhöhe und Sitzposition.

Einsatzbereiche

GESUNDHEIT + PFLEGE | FOYER + WARTEZONE | MULTIFUNKTIONAL |

Gestell

Basisträger der DELTA Bank ist ein Sitzträger aus Flachovalrohr 50 x 20 x 2 mm auf zwei Aluminium-Druckguss-Füßen aus konischem V-Profil, 47/20 mm, serienmäßig pulverbeschichtet. Träger der Lochblechschale sind zwei Banktraversen aus pulverbeschichtetem Flachovalrohr, 50 x 20 x 2 mm. Beide Banktraversen durch zwei der Form der Sitzschale nachempfundene Stahlverbinder aus Flachstahl, 50 x 12 mm, über eine schwenkbare Klemmvorrichtung verbunden. Nach lösen der Befestigungsschrauben kann die Sitzschale auf dem Sitzträger stufenlos in der Neigung verstellt werden. Neigung 3° bis 7° nach hinten.

Oberfläche Gestell

Sitz- und Banktraversen, Verbindungsstahlträger sowie Aluminiumfüße standardmäßig schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet.

Sperrholzschale

Sperrholzschalen aus 10 mm körpergerecht verformten Buche-Sperrholz, 10 mm stark, Schalenbreite ca. 600 mm, mehrfach verleimt, an den Enden profilgerundet, von unten unsichtbar an den Banktraversen verschraubt.

Polsterauflagen für Sitz bzw. Sitz und Rücken (Modell 3030-3031)

Sitzschaum: RG/SH 35/50 ca. 10 mm stark

Rückenschaum: RG/SH 35/50 ca. 10 mm stark

RG = Raumgewicht pro m³ SH= Stauchhärte (z.B. 50 \triangleq ca. 50 g/cm² bei 40% zusammendrücken)

Alle Polster und Schalen können optional auch schwer entflammbar nach DIN 66084 P-a ausgerüstet werden.

Armlehnen


Die Armlehnen aus formgebogenem, pulverbeschichtetem Stahlblech, 30 x 8 mm, legen sich wie die Lochblechschale um die Banktraversen.

Gleiter

Runde Tellerfüße aus schwarzem Kunststoff, Ø 80 mm, höhenverstellbar für den Bodenausgleich. Alternativ runde Tellergleiter mit Bohrlöchern zur Bodenbefestigung.

Abmessungen

Breite:	B	60 cm (3011)
	B	121 cm (3012)
	B	182 cm (3013)
	B	234 cm (3014)
	B	303 cm (3015)
Tiefe:	T	73 cm
Gesamthöhe:	H	87 cm
Sitzhöhe:	SH	43 cm
Gewichte:		31 kg (3011)
		26 kg (3012)
		34 kg (3013)
		42 kg (3014)
		56 kg (3015)



Zubehör

Modell 3032 Tischplatte außen, Resopal massiv Farbe Granit (B1), HPL Dekor oder Furnier 30 x 50 cm

Modell 3033 Laptopplatte aus Metall, 30 x 40 cm, pulverbeschichtet

Modell 3034 Laptopplatte aus Metall mit Holzauflage 30 x 40 cm, pulverbeschichtet

Modell 3035 Armlehne aus Metall, pulverbeschichtet

Modell 3036 Armlehne aus Metall, pulverbeschichtet, mit Polsterauflage

Modell 3037 Armlehne aus Metall, pulverbeschichtet, mit Holzauflage

Zertifikate



TÜV-
Zertifikat