

# DELTA

Design Delphin Design



## **DELTA | Modell 3021-3025**

Basis des Banksystems DELTA ist eine modular aufgebaute Gestellstruktur, die sich nahezu beliebig konfigurieren lässt. Die klare Gestaltung lässt sich in Struktur und Ausstattung an unterschiedliche Architektur- und Raumkonzepte anpassen, um einen homogenen Gesamteindruck von Raum und Einrichtung zu erzeugen.

Mit der Sitzneige- und Höhenverstellbarkeit bietet DELTA eine einzigartige Lösung für alle Anforderungen an Sitzhöhe und Sitzposition.

## Einsatzbereiche

---

GESUNDHEIT + PFLEGE | FOYER + WARTEZONE | MULTIFUNKTIONAL |

## Gestell

---

Basisträger der DELTA Bank ist ein Sitzträger aus Flachovalrohr 50 x 20 x 2 mm auf zwei Aluminium-Druckguss-Füßen aus konischem V-Profil, 47/20 mm, serienmäßig pulverbeschichtet. Träger der Lochblechschale sind zwei Banktraversen aus pulverbeschichtetem Flachovalrohr, 50 x 20 x 2 mm. Beide Banktraversen durch zwei der Form der Sitzschale nachempfundene Stahlverbinder aus Flachstahl, 50 x 12 mm, über eine schwenkbare Klemmvorrichtung verbunden. Nach lösen der Befestigungsschrauben kann die Sitzschale auf dem Sitzträger stufenlos in der Neigung verstellt werden. Neigung 3° bis 7° nach hinten.

## Oberfläche Gestell

---

Sitz- und Banktraversen, Verbindungsstahlträger sowie Aluminiumfüße standardmäßig schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet.

## Sperrholzschale

---

Sperrholzschalen aus 10 mm körpergerecht verformtem Buche-Sperrholz, 10 mm stark, Schalenbreite ca. 600 mm, mehrfach verleimt. Die Schalen sind oben und unten profilgebogen und greifen zur Hälfte um die Banktraverse. Schalen vollgepolstert auf Polyätherschaum und mit zwei querverlaufenden Steppnähten im Übergang von Sitz und Rücken.

Sitzschaum: RG/SH 35/50 ca. 20 mm stark

Rückenschaum: RG/SH 35/50 ca. 20 mm stark

RG = Raumgewicht pro m<sup>3</sup> SH= Stauchhärte (z.B. 50  $\hat{=}$  ca. 50 g/cm<sup>2</sup> bei 40% zusammendrücken)

Alle Polster und Schalen können optional auch schwer entflammbar nach DIN 66084 P-a ausgerüstet werden.

## Armlehnen

---

Die Armlehnen aus formgebogenem, pulverbeschichtetem Stahlblech, 30 x 8 mm, legen sich wie die Lochblechschale um die Banktraversen.

## Gleiter


---

Runde Tellerfüße aus schwarzem Kunststoff, Ø 80 mm, höhenverstellbar für den Bodenausgleich. Alternativ runde Tellergleiter mit Bohrlöchern zur Bodenbefestigung.

## Abmessungen

---

Breite:	B	60 cm (3021)
	B	121 cm (3022)
	B	182 cm (3023)
	B	234 cm (3024)
	B	303 cm (3025)
Tiefe:	T	73 cm
Gesamthöhe:	H	87 cm
Sitzhöhe:	SH	43 cm
Gewichte:		23 kg (3021)
		26 kg (3022)
		34 kg (3023)
		42 kg (3024)
		56 kg (3025)



## Zubehör

---

Modell 3032 Tischplatte außen, Resopal massiv Farbe Granit (B1), HPL Dekor oder Furnier 30 x 50 cm

Modell 3033 Laptopplatte aus Metall, 30 x 40 cm, pulverbeschichtet

Modell 3034 Laptopplatte aus Metall mit Holzauflage 30 x 40 cm, pulverbeschichtet

Modell 3035 Armlehne aus Metall, pulverbeschichtet

Modell 3036 Armlehne aus Metall, pulverbeschichtet, mit Polsterauflage

Modell 3037 Armlehne aus Metall, pulverbeschichtet, mit Holzauflage

## Zertifikate

---



TÜV-  
Zertifikat